



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000237730-0	Data de Emissão 16 de agosto de 2024.	Validade do CRC: 15 de agosto de 2025.	Critério Determinante da Validade Econômico
	CNPJ 04453503000173	Razão Social POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	Emitente CADASTRO PETROBRAS	


Este documento substitui e cancela os anteriores.

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, conforme abaixo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Toda alteração em seus dados cadastrais (endereço, DDD, telefone, e-mail, responsável etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.





CRC – Certificado de Registro Cadastral

PETROBRAS	Número 7000237730-0	Data de Emissão 16 de agosto de 2024.	Validade do CRC: 15 de agosto de 2025.	Critério Determinante da Validade Econômico
	CNPJ 04453503000173	Razão Social POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

O Tipo de Cadastramento é total, quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério.

O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos na convocação de pré-qualificação ou edital de processos licitatórios.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços sujeitas a revisão a qualquer momento.

Recomendamos a consulta online.

Econômico:

Indicadores Financeiros (2023)

Patrimônio Líquido BRL: 10.963.595,25 Liquidez Corrente: 1.45 Alavancagem: 34.00

Legal: Aprovado

GRI: Baixo

TÉCNICO

Família de Bens

Fornecedor de Bens

1) M-31 - Tubos conformáveis não metálicos [OPER] (98010928)

Técnico: Aprovado Tipo de Cadastramento
Total

2) M-31 - Tubo montado de aço carbono [OPER] (98012014)

Técnico: Aprovado Tipo de Cadastramento
Total

3) M-40 - Mangueira montada para uso industrial [OPER] (98011654)

Técnico: Aprovado Tipo de Cadastramento
Total

4) M-70 - Chapas, placas, tarugos e perfis não metálicos [PGAM] (98009846)

Técnico: Aprovado Tipo de Cadastramento
Total

Detalhamento:

- Cantoneira em resina
 - Nome padronizado: Cantoneira aba igual
- Barra não metálica
 - Nome Padronizado: Barra chata
 - Nome Padronizado: Barra circular maciça
 - Nome Padronizado: Barra circular oca
 - Nome Padronizado: Barra quadrada
 - Nome Padronizado: Barra quadrada oca
 - Nome Padronizado: Barra meia-cana
- Perfil em resina
 - Nome padronizado: Perfil sapata
 - Nome padronizado: Perfil I
 - Nome padronizado: Perfil U
- Tarugo não metálico
 - Nome padronizado: Tarugo furado
 - Nome padronizado: Tarugo oco
 - Nome padronizado: Tarugo maciço



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000237730-0	Data de Emissão 16 de agosto de 2024.	Validade do CRC: 15 de agosto de 2025.	Critério Determinante da Validade Econômico
	CNPJ 04453503000173	Razão Social POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

5) M-70 - Anéis elastoméricos perfilados [PGAM] (98010115)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Total

- Anel de Vedação Perfilado
- Nome padronizado: Gaxeta para haste/pistão, Material de Vedação: PTFE GRAFITADO, pressão máxima de trabalho: 40 kgf/cm²
 - Nome padronizado: Gaxeta, Material de Vedação: PTFE, pressão máxima de trabalho: 15 kgf/cm²
 - Nome padronizado: Anel de vedação, Material de Vedação: PTFE, pressão máxima de trabalho: 15 kgf/cm²
 - Nome padronizado: Anel anti-extrusão, Material de Vedação: PTFE, pressão máxima de trabalho: 10,2 kgf/cm²
- Cordão de vedação
- Material: politetrafluoretileno (PTFE)
- Anel de vedação
- Nome padronizado: Anel de vedação seção quadrada, Material: PTFE + 25% fibra de vidro
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção quadrada, Material: PTFE
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção quadrada, Material: viton
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: TET.FLUOR ETIL.PROPILEN(TFE/P)
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: PTFE + propileno
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: PTFE + FFKM
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: PTFE + 25% fibra de vidro
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: PTFE
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: viton
 - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O", Material: fluorcarbono
 - Nome padronizado: Anel de vedação retangular, Material: PTFE grafitado
 - Nome padronizado: Anel de vedação retangular, Material: PTFE composto (PTFE+C+grafite)
 - Nome padronizado: Anel de vedação retangular, Material: PTFE + Fibra de carbono
 - Nome padronizado: Anel de vedação retangular, Material: PTFE
 - Nome padronizado: Anel de vedação retangular, Material: viton

Detalhamento:

6) M-70 - Junta circular para equipamento [PGAM] (98010217)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Total

- Junta para permutador de calor
- Formato da face: plana, não metálica
 - Formato da face: lisa maciça/div. camisa dupla
 - Formato da face: lisa maciça
 - Formato da face: espiralada c/anel maciço
 - Formato da face: corrugada camisa dupla fechada
 - Formato da face: camisa dupla fechada(Metalop.)
 - Formato da face: camisa dupla borda sobreposta
- Junta circular para equipamento
- Nome Padronizado: Junta plana, Material de fabricação: PTFE
 - Nome Padronizado: Junta plana, Material de fabricação: em PTFE + sílica
 - Nome Padronizado: Junta plana, Material de fabricação: em PTFE + sulfeto de bário
 - Nome Padronizado: Junta perfilada, Material de fabricação: PTFE
 - Nome Padronizado: Junta-anel de vedação, Material de fabricação: PTFE



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000237730-0	Data de Emissão 16 de agosto de 2024.	Validade do CRC: 15 de agosto de 2025.	Critério Determinante da Validade Econômico
	CNPJ 04453503000173	Razão Social POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Detalhamento:	Junta especial para equipamento - Tipo de junta: tp seção circular - Tipo de junta: tp semi-oblongo - Tipo de junta: tp retangular - Tipo de junta: tp plana forma trapezoidal - Tipo de junta: tp meia circunferência - Tipo de junta: tp formato em oblongo - Tipo de junta: tp anel octogonal RTJ espec. - Tipo de junta: tipo face ressalto (FR) - Tipo de junta: tipo face plana (FP) - Tipo de junta: tipo dupla selagem - Tipo de junta: tipo dupla camisa retangular - Tipo de junta: tipo dupla camisa - Tipo de junta: tipo anel plano - Tipo de junta: tipo anel lente cega - Tipo de junta: tipo anel lente vazada
---------------	---

7) M-70 - Gaxetas de uso geral [PGAM] (98010218)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
Detalhamento:	Anel de gaxeta preformado - Material do anel de gaxeta: PTFE (teflon) Gaxetas injetáveis - Nome padronizado: Gaxeta moldável, material base: PTFE (teflon)

8) M-70 - Tecidos e derivados [PGAM] (98010526)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
Detalhamento:	Tecidos para enlaçar - Nome padronizado: Filme para enlaçar e isolar

9) M-70 - Adesivos e selantes [PGAM] (98011494)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
Detalhamento:	Fita de vedação - Nome padronizado: Fita adesiva de PTFE expandido - Nome padronizado: Fita de teflon/grafite - Nome padronizado: Fita de PTFE adesiva



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000237730-0	Data de Emissão 16 de agosto de 2024.	Validade do CRC: 15 de agosto de 2025.	Critério Determinante da Validade Econômico
	CNPJ 04453503000173	Razão Social POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Fita de teflon
- Nome padronizado: Fio para vedação
 - Nome padronizado: Fita para vedação

10) M-70 - Lençol elastomérico [PGAM] (98011509)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Detalhamento:

- Lençol de elastômeros
- Inserção: Inserção tecido de algodão
 - Inserção: Inserção tecido de linho
 - Inserção: Inserção tecido de poliéster
 - Inserção: Inserção tecido de nylon
 - Inserção: Inserção tecido de lona
 - Inserção: NENHUM

11) M-70 - Conexões não metálicas para tubo de condução [PGAM] (98012034)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Detalhamento:

- Redução não metálica para tubo
- Padrão construtivo: padrão ISO 4427, Especificação de Material: PEAD PE-100
 - Padrão construtivo: padrão DIN 16963-7, Especificação de Material: PEAD PE-100
 - Padrão construtivo: padrão ASTM D5685, Especificação de Material: PRFV (Reforçado c/fibra Vdro)
 - Padrão construtivo: padrão ASTM D5685, Especificação de Material: fibra de vidro/resina epoxi
- Curva não metálica para tubo
- Padrão construtivo: padrão ISO 4427-3, Especificação de material: em PEAD PE-100
 - Padrão construtivo: padrão DIN 16965, Especificação de material: polietileno alta densid.(PEAD)
 - Padrão construtivo: padrão DIN 16965, Especificação de material: em cpvc
 - Padrão construtivo: padrão DIN 16963-7, Especificação de material: em PEAD PE-100
 - Padrão construtivo: padrão DIN 16962, Especificação de material: em polipropileno (PP)
- Tampão de plástico para tubo
- Nome padronizado: Tampão, Padrão construtivo: padrão NBR 10569
 - Nome padronizado: Tampão, Padrão construtivo: padrão NBR 10351
 - Nome padronizado: Tampão, Padrão construtivo: padrão ASTM F 439
 - Nome padronizado: Tampão, Padrão construtivo: padrão ASTM D5685
 - Nome padronizado: Tampão, Padrão construtivo: padrão ASTM D2467 (sch 80)
- Bujão de plástico
- Material e especificação: em cpvc
- Bucha de redução não metálica
- Padrão construtivo: padrão NBR 5688 (sold.-elást.), Especificação de material: PVC
 - Padrão construtivo: NENHUM, Especificação de material: PVC
- Luva não metálica para tubo
- Padrão construtivo: padrão ISO 4427, Especificação de material: em PEAD PE-100
 - Padrão construtivo: padrão ISO 4427, Especificação de material: em PEAD PE-80
 - Padrão construtivo: padrão ISO 4427, Especificação de material: em PEAD PE-63
 - Padrão construtivo: padrão ISO 15494, Especificação de material: em polipropileno (PP-H)



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000237730-0	Data de Emissão 16 de agosto de 2024.	Validade do CRC: 15 de agosto de 2025.	Critério Determinante da Validade Econômico
	CNPJ 04453503000173	Razão Social POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Padrão construtivo: padrão DIN 16962, Especificação de material: em polipropileno (PP-R)
Cruzeta não metálica para tubo
- Padrão construtivo: Padrão const DIN 16962, Especificação de material: em POLIPROPILENO
Joelho de plástico para tubo
- Padrão construtivo: padrão NBR 5648, Especificação de material: em cpvc
- Padrão construtivo: padrão DIN 16962, Especificação de material: em POLIPROPILENO
Tê não metálico para tubo
- Padrão construtivo: padrão NBR 14463, Especificação de material: res.termofixa reforç.c/f.vidro
- Padrão construtivo: padrão DIN 16965, Especificação de material: PVC rev. fibra vidro/poliéster
- Padrão construtivo: padrão DIN 16962, Especificação de material: em polipropileno (PP)
- Padrão construtivo: padrão ASTM D 5685, Especificação de material: res.termofixa reforç.c/f.vidro
- Padrão construtivo: padrão ASTM D 5685, Especificação de material: em PRFV com rev. fibra vidro
União de plástico para tubo
- Especificação de material: em polipropileno (PP-R), Padrão construtivo: padrão NBR 5648
- Especificação de material: em polipropileno (PP-R), Padrão construtivo: padrão DIN 16962

12) M-70 - Partes e sobressalentes de misturadores industriais [PGAM] (98012224)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Total

Detalhamento:

- Partes de misturadores industriais
- Aglutinadora de Partes (PGBF): PARTES D/MISTURADORES INDUSTR.